

# RAVENOL ATF 9HP Fluid

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211149-001**  
Артикул:  
1211149-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835873278



## 4 литра

Артикул:  
**1211149-004**  
Артикул:  
1211149-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835873308



## 10 литров

Артикул:  
**1211149-010**  
Артикул:  
1211149-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835873339



## 20 литров

Артикул:  
**1211149-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211149-B20**  
Артикул:  
1211149-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1211149-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211149-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1211149-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1211149-D28**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                  | Аудит           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям             | ATF L 12108, ATF Type 3.1, Acura ATF Type 3.0, Fiat 9.55550-AV5, MB 236.82, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP48 |                 |
| Плотность при 20°C                    | 840 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Зеленый                                                                                                                   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 5.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 26 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 160                                                                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 5400 mPa*s                                                                                                                | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -54 °C                                                                                                                    | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 208 °C                                                                                                                    | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a                                                                                                                        | ASTM D130       |

## Аналоги OEM

### Alpine

0101921, 0101923, 0101924, 0101925, 101921, 101923, 101924, 101925, 0101922, 101922

### BMW

83225A28F03, 83225A1D718, 83222152426, 83222305397, 83222166583, 83222347745, 83222289720, 81222152426, 83225A12A00, 5011987108790

### Chrysler

68218925GA, 68218925AA, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AB, 68218926AB, 68218925GB, 68218925AC, K68218925AB, K68218925AA, 68157995AD, K68157995AD, K68157995AA, K68157995AB, K68043742AA, 68218925GC, 68339073AA, 68218926AA, K68218926AA, K68218926AB, 68157995AC, 68218925AD, 68218925AE, 68218925AF, 68218925AG, 68157995GA, 68157995GB

### FEBI

39095, 39097, 39098, 39096

### Honda

0826399901HE, 082009016A, 082009017, 082009170

### Jaguar

02JDE26444

## **Land Rover**

*JDE26444, JDE26445, LR023288, LR023289, LR181789*

## **Mercedes-Benz**

*A000989650511, A0009896505, A000989650509*

## **Porsche**

*00004321054*

## **SWAG**

*30939095, 30939097, 30939098, 30939096*

## **Toyota**

*08886WA210, 08886WA010*

## **Volkswagen Group**

*G055162A2, G055162, G055162A1, G055162A6, G055524A2, JNV862564D, JNV862564DBR, JNV862564DA, G060162A2, G060162A1, G060162A6, G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162S0*

## **ZF**

*AA01500001, 4053202268514, 550043841, S671090311, S671090312, 4053202268484, S671090310, 4053203422069, 4053202268477, S671090313, 8704002, S67109031201, AA00601304, S671090315, 5961308143, 5961308149, 5961308147, 5961308148, 4053203442609, 550030472, 550030291, 550030302, 0671090548, 0671090516, 4053203439142, 5961308181, 4053203442791, 671090314, S671090314, 5961308150*